n° 38.

observation de chirurgie

le nommé Croullet matelot de la ville de tarascon me manda prendre le 1er juillet dernier pour me consulter sur une fistule qui s'etendoit jusqu'a la trompe d'eustache avec carie à l'apophise mastoïde, laquelle luy étoit restée à la suitte d'une parotide qu'il avoit cy devant eû au côté gauche.

Comme cet homme ne voulut plus entendre parler de son premier chirurgien j'envoyai prier mr Bertrand chirurgien juré de la même ville, et en sa presence je luy fis l'operation et mis toutes les parties a decouvert autant qu'il me fut possible, apres quoy je pansai selon les regles ordinaires: quelques jours apres comme la carie n'etoit pas absolument decouverte dans toute son etendüe j'appliquay quelques caustiques qui me firent tout l'effet que je m'étois proposé, apres quoy je touchai les portions cariées avec l'eau merveilleuse; mais comme je n'en reçus pas tout l'effet que j'en attendois, j'eus recours au cautere actuel que je reiterai même plusieurs fois sans aucune apparence d'exfoliation, c'est ce qui me determina d'emporter la portion cariée avec le ciseau, apres quoy l'ulcere s'incarna et fut parfaitement consolidé en moins de quinze jours, l'ayant pansé environ deux mois et demi, tant il est vray que la carie des os spongieux est infiniment plus difficile à guerir que celle des os dont le tissu est dense et serré.

observation de chirurgie

le 15e aoust dernier je fus appellé à Vallabregues pour voir le petit fils de mr Caumette agé d'environ cinq ans lequel étoit atteint d'une retention d'urine, je le sondai en consequence n'ayant trouvé aucune pierre le long du canal de l'urethre que j'avois examiné auparavant, mais seulement a l'entrée du col de la vessie ou elle commençoit de penetrer, ensorte que l'ayant repoussée avec ma sonde, l'urine sortit et l'enfant fût soulagé jusqu'au lendemain que je fus obligé de reiterer la même manœuvre cet innocent étant reduit dans la situation la plus triste du monde malgré les saignées et les demi bains d'huille; il fut encore soulagé par la sonde que je fus d'obligation de luy introduire pendant cinq jours consecutifs; enfin la pierre s'étant fort avancée le dixieme et étant parvenüe jusqu'a la partie moyenne de la verge, j'injectay dans l'urethre de l'huille d'amande douce, apres quoy ayant pour ainsy dire fixé la pierre avec mes doigts je introduisis une petite curette ointe de la susd. huille et par ce moyen je tirai insensiblement cette pierre qui étoit fort considerable, apres quoy l'enfant fut encore baigné, et sondé une heure apres pour detruire absolument l'irritation que la vessie pouvoit avoir contractée par le

ARC 50 n° 1-27.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

l'excès de tension qu'elle avoit pû souffrir parrapport au sejour de l'urine.

observation de chirurgie

La fille de ..... agée d'environ cinq ans fut attaquée à la suitte de la petite verole de deux abcés situés, l'un sur l'os maxillaire superieur du côté droit et l'autre sur la machoire inferieure du même côté : on me manda le 10e fevrier 1776 pour la voir, et comme le gonflement étoit des plus considerables, qu'elle étoit bridée d'une maniere a ne pouvoir presque pas ouvrir la bouche: ne pouvant la saigner parrapport aux croutes dont son bras étoit couvert je luy fis appliquer dessus le mica panis, par cette methode je relachai si bien la partie que le gonflement cessa dans quatre jours ; ~~et que~~ les abcés s'etant ouverts naturellement nous firent voir a nud le corps des deux machoires qui étoit extremement noir.
les choses en cet état je mis cet enfant à l'usage du lait, je touchai seulement deux fois les dits os avec l'eau mercurielle, aprés quoy je ne me servis plus que d'une legere teinture de mirrhe, avec la qu'elle je touchois les dits os trois fois le jour, et dans les intervalles cet enfant se lavoit la bouche avec le vin sucré ; par cette methode toute la portion alterée tant de la machoire superieure que de l'inferieure tomba dans trois semaines jusques même a ne laisser aucune esperance que les dens revinsent ; il luy en est venû pourtant une a la machoire inferieure ce qu'on n'osoit se promettre, parceque les alveoles furent tellement detruits par le sejour du pus qui étoit epanché dans toute cette partie des deux machoires, que les germes paroissoient être effacés totalement, enfin cet enfant fut gueri en dix semaines de temps et n'a d'autre incommodité que celle de n'avoir qu'une ou deux dens de tout le côté droit, ce qui n'est point un petit mal surtout pour une jeune fille.

observation de chirurgie.

s'il n'y a aucune partie du corps qui ne puisse être saisie d'inflammation, on peut dire aussy qu'il n'y en a aucune ou cette maladie fasse plus de ravage que lors qu'elle siege dans les parties membraneuses, l'observation suivante en fournit une preûve incontestable.

je fus mandé le 4e aoust dernier pour voir le fils de mr. maraud menager lequel étoit atteint d'un phlegmon erisipelateux qui luy occupoit generalement toute la jambe et qui s'etendoit même dans toute l'articulation du genouil se plaignant au surplus d'une douleur vive et tres aiguë precisement à la malleole interne ; ce fut pour eviter la gangrene à la qu'elle je vis une grande disposition, disposition que les excessives chaleurs ne favorisoient

pas peu, qu'il fût saigné quatre fois dans la journée, et que j'appliquay — dessus les mica panis legerement etendu sur un linge et renouvellé six — a sept fois dans le jour, le 5e. il fut encore saigné le matin, puis un — remede sur le midy et la saignée reiterée sur les six heures du soir; comme le depot étoit affreux, que le malade avoit une fievre des plus ardentes et qu'il souffroit les douleurs les plus vives et les plus aiguës, les saignées — furent encore reiterées le six et sur les dix heures du soir, je luy ordonnay une emulsion, le sept se passa encore de même, enfin la suppuration — s'étant manifestée le huit dans la partie interne, je me mis en état d'en faire l'ouverture et ne fus pas peu surpris de trouver le tibia totalement depouillé de son perioste depuis son articulation avec le femur jusqu'à la — malleole, celle cy étant au surplus cariée, c'est ce qui m'obligea de mettre — toutes les parties a decouvert et de faire mon incision depuis la partie — superieure de la jambe jusqu'a son inferieure, je pansai a sec et maintenus mon appareil avec un bandage a dix huit chefs, les saignées furent — encore reiterées ainsi que son emulsion qu'il prit le soir.

La grandeur de la maladie, jointe a la delicatesse du temperament du blessé me firent penser à l'amputation, mais les parents n'ayent pas voulû — entendre raison la dessus je pansai de la sorte au second appareil, j'appliquai sur toute l'etendue de l'os decouvert des plumaceaux trempés dans la teinture de myrrhe chaude que j'avois soin d'exprimer ensuite, et sur les chairs qui — etoient pour ainsi dire macherées et contuses un simple digestif animé — dont je chargeois les plumaceaux que je trempois apres dans une decoction vulneraire et par dessus les mica panis que je supprimai trois jours apres — par cette methode et une diette tres severe, les apparences que nous avions — de gangrene se dissiperent, la jambe se desenfla et la suppuration s'étant parfaitement etablie je bannis absolument le digestif pour ne me servir plus que de la teinture de myrrhe pour ~~les~~ l'os et du charpi sec pour la playe.

le 18e. j'apperçus une elevation considerable dans la partie inferieure — ~~de la cuisse~~ et interne de la cuisse, et comme je sentis une fluctuation — manifeste quoyque le malade n'eût souffert aucunement en cette partie dont la couleur étoit fort naturelle, j'ouvris cette nouvelle tumeur sur le champ et il en sortit plus de chopine d'un pus semblable a — la lie du vin, je pansai a sec et appliquai en dessus des compresses expulsives et par ce moyen et les vulneraires joints aux bouillons de — poulet a l'usage des qu'els je mis ce blessé, la maladie parut — prendre une assez bonne face: j'injectai dans cette playe une decoction

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

vulneraire attendu qu'elle étoit fort profonde, après quoy je passay à celle de l'eau de balame au moyen de la qu'elle je cicatrisay parfaitement cette plage; les forces se retablirent, ainsy que le sommeil, et le malade étoit assez gai.

Celle de la jambe continua d'aller bien, les dilacerations qui etoient dans tout le corps des muscles se dissipèrent à la faveur des compresses quedueq trempées dans le vin aromatique, le tibia commença a se recouvrir et la portion cariée a se detacher de la grandeur d'une pièce de vingt quatre sols ensorte que tout sembloit promettre un succès certain, dans cet état le malade mesusa d'une situation aussi heureuse, ensorte que s'étant fait donner des confitures dont il se gorgea et a manger audelà de ce qu'on pouvoit s'imaginer, la fièvre reprit sa place, la plage se dessecha, la diarrhée se mit de la partie, et ce qu'il y a icy de particulier c'est qu'il perdit la voix tout d'un coup d'une manière a ne pouvoir pas se faire entendre qu'on ne fut tout a fait auprès de luy il perit quatre jours après l'ayant pansé près de deux mois.

Cette maladie qui surement avoit commencé par le periotte est une des plus graves et des plus considerables qu'on puisse voir en chirurgie, et ce qu'il y a icy de particulier c'est que tout ce ravage se fit dans l'espace de quatre jours quelque attention que j'eusse a le panser par la frequence des saignées, tant il est vrai que l'inflammation des parties membraneuses est infiniment plus facheuse que celle qui se place sur les charnues.

par G. Volpeliere maitre es arts et chirurgien juré a beaucaire.

Lue Le 7^me